Daten aktuell ab: 17-11-2026 00:09

Produktlink: https://www.parasiten.pl/ratimor-brodifacoum-paste-de-p-11.html



Ratimor | Brodifacoum | Paste | 0,029g | Stark | 5 kg

Preis	**89.80 Euro**
Verfügbarkeit	**verfügbar**
Lieferdauer	**48 Stunden**
EAN	**3830072311660**

Produktbeschreibung

RATIMOR Rodentizid-Paste mit Brodifacoum (29 ppm) ist ein **hochwirksames Schädlingsbekämpfungsmittel** zur gezielten Eliminierung von **Mäusen, Ratten und anderen Nagetieren** in und um Gebäude. Die Paste in **praktischen Porzionier-Beuteln** ist bereits gebrauchsfertig und eignet sich sowohl für den Innen- als auch Außenbereich.

Produktübersicht

- **Produkt:** Rodentizid-Paste zur Nagetierbekämpfung
- **Marke:** RATIMOR
- **Inhalt: 5 kg** gebrauchsfertige Paste in einzeln portionierten Beuteln
- **Wirkstoff: Brodifacoum** (Antikoagulans, ca. 29 ppm / 0,0029 %)
- **Form:** Fertige Paste in Beuteln, direkt auslegbar
- **Zieltiere:** *Rattus norvegicus* (Nutzratte), *Rattus rattus* (Hausratte), *Mus musculus* (Hausmaus)
- **Einsatzbereiche:** Innenräume, Lagerflächen, Garagen, Scheunen, Keller, landwirtschaftliche Gebäude usw.

Wirkungsweise

Die Paste wirkt durch den aktiven Stoff **Brodifacoum**, der als **Antikoagulans** die Blutgerinnung der Nagetiere blockiert. Nach Verzehr kommt es zu einem verzögerten Blutgerinnungs-Versagen und letztlich zum Tod der Tiere innerhalb von wenigen Tagen. Die verzögerte Wirkung verhindert, dass andere Nagetiere den Köder mit Gefahr assoziieren, was die Fressbereitschaft erhöht.

Produktvorteile

- **Hohe Effektivität**, auch wenn natürliche Nahrung verfügbar ist
- Enthält **attraktive Lockstoffe**, die Nagetiere gezielt anziehen
- **Feuchtigkeitsbeständig** – bleibt auch bei hoher Luftfeuchtigkeit aktiv

- **Lange Frische** durch ölbasierte Rezeptur
- Geeignet für den **Innen- und Außenbereich**
- **Großpackung 5 kg** für umfangreiche Fangaktionen oder wiederholten Einsatz

Anwendungshinweise

- Die Paste direkt an Orten auslegen, an denen Nagetieraktivität sichtbar ist (z. B. entlang von Wänden, Laufwegen und Nestern).
- Verwenden Sie spezielle **Köderstationen** oder Ablageteller, um den Zugang für Nichtzieltiere und Kinder zu verhindern.
- **Dosierung:** Beim leichten Befall ca. 10–20 g pro Stelle (Mäuse), 10–60 g pro Stelle (Ratten), je nach Befall alle 2–10 Meter platzieren.
- Regelmäßig kontrollieren und bei Bedarf erneuern, bis keine Aktivität mehr festgestellt wird.
- Nach Abschluss alle Reste und gefallenen Tiere ordnungsgemäß entsorgen.

⚠ **Sicherheit:** Dieses Produkt ist ein **Biocid / Schädlingsbekämpfungsmittel** für den **professionellen Gebrauch**. Vor der Anwendung unbedingt **Etikett und Sicherheitsinformationen** lesen und die gesetzlichen Vorschriften beachten. Nicht in Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.